


 UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR SOP	660/04/UPTD-PLB3M/DLH-2023
	TGL. PEMBUATAN	27 Juni 2023
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	03 Juli 2023
	DISAHKAN OLEH	Kepala UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis  Irman, S.ST, MT NIP. 197203241992021001
	NAMA SOP	TANGGAP DARURAT TUMPAHAN LIMBAH B3 DILOKASI KEGIATAN
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup	1. SMA/Sederajat 2. Memahami teknis tanggap darurat Limbah B3 3. Memiliki kompetensi pengelolaan limbah B3	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Penerimaan Limbah B3	1. APD 2. Absorbent 3. Wadah LB3 4. Alat Komunikasi 5. Barrier/penghambat aliran	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses tidak akan berjalan secara efektif dan efisien		

 UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR SOP	660/04/UPTD-PLB3M/DLH-2023
	TGL. PEMBUATAN	27 Juni 2023
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	03 Juli 2023
	NAMA SOP	TANGGAP DARURAT TUMPAHAN LIMBAH B3 DILOKASI KEGIATAN
a. Tujuan SOP ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada petugas dalam melakukan tanggap darurat penanganan tumpahan limbah di lokasi kegiatan. b. Ruang Lingkup Lokasi pengolahan limbah B3 c. Tata Laksana 1. Tim tanggap darurat menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang disediakan sebelum menangani tumpahan. 2. Tim Tanggap Darurat segera memblokir dan amankan area tumpahan/kebocoran agar tidak meluas dan mengkontaminasi area lain. 3. Tim Tanggap Darurat segera meminindahkan barang-barang yang dapat menimbulkan percikan api atau benda-benda yang mudah menyala. 4. Segera melakukan identifikasi limbah yang tumpah 5. Tim Tanggap darurat melakukan pembersihan area yang terkontaminasi tumpahan dengan alat pembersih (spill kit) atau dengan alat dan metode pembersihan lain yang memenuhi syarat . Jangan gunakan air 6. Bahan penyerap yang telah terkontaminasi tumpahan dibuang ke dalam wadah tumpahan B3. 7. Tim segera melaporkan kejadian kepada atasan.		

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Tim Tanggap darurat	Ka. UPTD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang disediakan sebelum menangani tumpahan ;			APD	5 menit	penggunaan APD lengkap	sarung tangan karet, helmet, sepatu safety, masker dan kacamata safety
2	Blokir dan amankan area tumpahan/kebocoran agar tidak meluas dan mengkontaminasi area lain ;				10 menit	membuat barier untuk pencegahan meluasnya tumpahan	
3	Pindahkan barang-barang yang dapat menimbulkan percikan api atau benda-benda yang mudah menyala ;				10 menit	Pemindahan kemasan LB3 ke tempat yang aman	
4	Identifikasi Limbah B3 yang tumpah			Form Identifikasi	5 menit	Mengatahui jenis limbah yang tumpah	
5	Bersihkan area yang terkontaminasi tumpahan dengan alat pembersih (spill kit)atau dengan alat dan metode pembersihan lain yang memenuhi syarat . Jangan gunakan air.			pasir, serbuk gergaji, tanah dan/atau absorbent lain	30 menit	menyerap tumpahan LB3	
6	Bahan penyerap yang telah terkontaminasi tumpahan dibuang ke dalam wadah tumpahan B3			Wadah penampung LB3	15 menit	penempatan hasil serapan LB3	Kuat dan anti karat dan kedap air, terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, dilengkapi penutup, dilengkapi dengan simbol B3

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Tim Tanggap darurat	Ka. UPTD	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor/atasan				5 menit	Laporan	

Standard Operasional Prosedur (SOP) Tanggap Darurat Tumpahan Limbah B3 di Lokasi Kegiatan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Sopir Kendaraan	Ka. UPTD	Instansi Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang disediakan sebelum menangani tumpahan ;				APD	5 menit	penggunaan APD lengkap	sarung tangan karet, helm, sepatu safety, masker dan kacamata safety
2	Blokir dan amankan area tumpahan/kebocoran agar tidak meluas dan mengkontaminasi area lain ;					10 menit	membuat barier untuk pencegahan meluasnya tumpahan	Pasang rambu segitiga pengaman di jalan
3	Pindahkan barang-barang yang dapat menimbulkan percikan api atau benda-benda yang mudah menyala;					10 menit	Pemindahan kemasan LB3 ke tempat yang aman	
4	Identifikasi Limbah B3 yang tumpah				Form Identifikasi	5 menit	Mengetahui jenis limbah yang tumpah	
5	Bersihkan area yang terkontaminasi tumpahan dengan alat pembersih (spill kit) atau dengan alat dan metode pembersihan lain yang memenuhi syarat . Jangan gunakan air.				pasir, serbuk gergaji, tanah dan/atau absorbent lain	30 menit	menyerap tumpahan LB3	
6	Bahan penyerap yang telah terkontaminasi tumpahan dibuang ke dalam wadah tumpahan B3				Wadah penampung LB3	15 menit	penempatan hasil serapan LB3	Kuat dan anti karat dan kedap air, terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, dilengkapi penutup, dilengkapi dengan simbol B3

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Sopir Kendaraan	Ka. UPTD	Instansi Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor/atasan					5 menit	Laporan	
8	tempatkan kemasan kembali ke kendaraan pengangkut LB3				Kendaraan pengangkut LB3	5 menit	Laporan	