
 RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	Pelabelan <i>Beyond Use Date</i> (BUD) Pada Obat		
	No. Dokumen : 445/989/SPORSAM/2022	No.Revisi : 00	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 15 Juni 2022	DITETAPKAN OLEH: DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI  Drg. Busri, MPH NIP : 19740227 200212 1 004	

PENGERTIAN	<ol style="list-style-type: none"> Label obat adalah kertas/label yang berisi informasi tentang obat/bahan farmasi dan atau informasi tentang pasien. Penulisan label meliputi : nama obat, tanggal terima obat, tanggal <i>Beyond Use Date</i> (BUD) <i>Beyond Use Date</i> (BUD) adalah adalah batas waktu penggunaan produk obat setelah diracik/disiapkan atau setelah kemasan primernya dibuka/dirusak. Kemasan primer disini berarti kemasan yang langsung bersentuhan dengan bahan obat, seperti botol, ampul, vial, blister, dst.
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa penulisan label obat sudah disertai dengan cara penggunaan yang jelas dan sesuai dengan resep dokter. Menjamin obat yang didistribusikan tepat (nama obat, tanggal terima obat, dan tanggal <i>Beyond Use Date</i> (BUD) obat) sehingga pasien aman dari resiko yang tidak diinginkan. Acuan penerapan langkah dalam memastikan obat diterima oleh orang yang tepat dan sebagai petunjuk pemakaian obat agar bisa digunakan secara benar. Meminimalkan resiko pasien penyimpanan obat sisa dan obat untuk persediaan.
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> SK Direktur No. 455/103/SK-DIR/RSAM/2019 Tentang Kebijakan Pelayanan

PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) menyiapkan label <i>Beyond Use Date</i> (BUD) sesuai dengan ketentuan, keamanan dan ketepatan. 2. Mengisi label <i>Beyond Use Date</i> (BUD) dengan kelengkapan: <ul style="list-style-type: none"> • Nama obat • Tanggal terima obat • Tanggal <i>Beyond Use Date</i> (BUD) obat 3. Setiap obat diberi label satu per satu. 4. Petugas farmasi melakukan pengecekan kesesuaian antara obat dan label. 5. Obat yang telah dicek diserahkan kepada pasien disertai dengan pemberian informasi <i>Beyond Use Date</i> (BUD) yang tertera pada label obat.
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Farmasi 2. Apotek/Depo Farmasi

Daftar Obat *Beyond Use Date* (BUD)

No	Bentuk Sediaan	<i>Beyond Use Date</i> (BUD)	Nama Sediaan Obat
1	Sirup Kering	<ul style="list-style-type: none"> • BUD 7- 14 Hari Setelah diencerkan • Simpan dalam Suhu Dingin 2-8°C selama 14 hari • Simpan dalam Suhu Ruangan 15-30°C selama 7 hari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amoxicilin Trihydrate Sirup Kering 125 mg / 5 ml 2. Cefixim Trihydrate Sirup Kering 100 mg / 5 ml
2	Sirup	<ul style="list-style-type: none"> • BUD 30-90 Hari setelah pertama kali kemasan dibuka • Simpan dalam Suhu Ruangan 15-30°C 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lactulose Sirup 60 ml 2. Parasetamol Sirup 120 mg / 5 ml 3. OBH Sirup 4. Proris Ibuprofen Sirup 100 mg / 5 ml 5. Proris Ibuprofen Sirup 200 mg / 5 ml 6. Praxion Parasetamol Sirup 120 mg / 5 ml 7. Praxion Parasetamol Sirup 250 mg / 5 ml 8. Sodium Valproate Sirup 9. Vestein Sirup 10. Zamel Sirup
3	Racikan Puyer/Kapsul	<ul style="list-style-type: none"> • BUD mengikuti tanggal kadaluwarsa (ED) obat • Jika tanggal ED < 6 Bulan maka BUD maksimal = ED • Jika tanggal ED > 6 Bulan maka dihitung 25% dari sisa waktu penggunaan obat sebelum ED, jika hasil perhitungannya < 6 bulan maka BUD maksimal = hasil perhitungan tersebut. Jika hasil perhitungan > 6 bulan maka bud maksimal 6 bulan • Simpan dalam Suhu Ruangan 15-30°C 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patral 2. Ts 1 3. Ts 2 4. Cap camp 1 5. Cap camp 2 6. Cap camp 3
4	Tetes mata	<ul style="list-style-type: none"> • BUD 28 Hari setelah pertama kali kemasan dibuka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cendo Astenof 2. Cendo Gentamycin

		<ul style="list-style-type: none"> • Simpan dalam Suhu Ruangan 15-30⁰C 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Cendo Pantocain 4. Cendo Isotic 5. Cendo Vitrolenta 6. Cendo Xitrol
5	Tetes Mata Minidose	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x 24 Jam sejak dibuka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cendo Augentonic 2. Cendo Carpine 3. Cendo Catarlent 4. Cendo Cenfresh 5. Cendo Conver 6. Cendo Eyefresh 7. Cendo Floxa 8. Cendo Glaoplus 9. Cendo Glaopen 10. Cendo Hyalub 11. Cendo Homatard 12. Cendo Hervis 13. Cendo LFX 14. Cendo Lyters 15. Cendo Lentikular 16. Cendo Mycetine 17. Cendo Mydriatil 18. Cendo Noncort 19. Cendo Polidex 20. Cendo Protagenta 21. Cendo Polygran 22. Cendo Posop 23. Cendo Timol 24. Cendo Tropin 25. Cendo Ulcori 26. Cendo Vosama 27. Cendo Varnacel
6	Tetes Telinga	<ul style="list-style-type: none"> • BUD 28 Hari setelah pertama kali kemasan dibuka • Simpan dalam Suhu Ruangan 15-30⁰C 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otopain 8 ml
7	Suspensi	<ul style="list-style-type: none"> • BUD 90 Hari setelah pertama kali kemasan dibuka • Simpan dalam Suhu Ruangan 15-30⁰C 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antasida Doen Suspensi 60 ml 2. Sucralfate Suspensi 100 ml 3. Cotrimoxazole Suspensi 240 mg / 5 ml 4. Neciblok Suspensi 500 mg / 5ml

8	Insulin Flexpen	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Suhu Ruangan 15-30⁰C mempunyai BUD 28 Hari • Pada Suhu Dingin 2-8⁰C mempunyai BUD 60 Hari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lantus SoloStar 100 IU/ml 2. Levemir 100 IU/ml 3. Novorapid 100 IU/ml 4. Ryzodec 100 IU/ml
9	Salep, krim dan Gel	<ul style="list-style-type: none"> • BUD 30 Hari setelah pertama kali kemasan dibuka • Simpan dalam Suhu Ruangan 15-30⁰C 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acyclovir salep 2. Betamethason 3. Benoson G 4. Bufacetin 5. Bioplacenton 6. Bersol 7. Clobetasol 8. Desoximetason 9. Dolones 10. Decubal 11. Dexocort 12. Fuson 13. Gentamicin 14. Hydrocortison 15. Ketokonazole 16. Medi klin 17. Miconazole 18. Motaderm 19. Mometasone 20. Osteor C 21. Oxoferin 22. Sagestam 23. Parmetrin 24. Soft Uderm 25. Sulfadiazim Silver