



BIJAK GUNAKAN ANTIBIOTIK

No Leaflet : 481/014/UMUM-PKRS/2022



Apa Itu Antibiotik ?

Antibiotik merupakan obat yang digunakan pada infeksi yang disebabkan oleh bakteri

Resistensi Antibiotik

Kemampuan bakteri dalam melawan dan menghentikan efek dari obat antibiotik

Penyebab Resistensi

Disebabkan oleh penggunaan obat antibiotik yang tidak tepat dan tidak menghabiskan obat antibiotik

Bentuk Sediaan Obat Antibiotik

1
Tablet



2
Kapsul



3
Sirup Kering



4
Salep Mata



5
Salep Kulit



6
Tetes Telinga



HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN SAAT MENGGUNAKAN OBAT ANTIBIOTIK

✓ Gunakan Antibiotik HANYA dengan Resep Dokter

✓ Minum antibiotik sampai HABIS

✓ JANGAN memberikan antibiotik sisa kepada orang lain

✓ JANGAN menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah

✓ IKUTI dosis dan waktu minum obat antibiotik

3 X Sehari **BUKAN** Pagi, Siang, Malam

Melainkan **SETIAP 8 JAM**

Dimulai



07.00

Kemudian



15.00

Selanjutnya



23.00

✓ HENTIKAN pemakaian obat jika timbul gejala alergi seperti gatal, ruam dan bintik merah

✓ TANYAKAN kepada Apoteker tentang penggunaan obat antibiotik



Cara Menyimpan Obat Antibiotik

- Simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat
- Simpan obat ditempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari
- Jauhkan dari jangkauan anak - anak
- Selalu cek tanggal kadaluarsa obat
- Sirup antibiotik hanya dapat digunakan selama 7 hari

Kunjungi Media Sosial RSUD M. Natsir



rsudmnatsir_pkrs



RSUD M NATSIR-PKRS



RSUD M NATSIR PKRS



rsudmnatsir.sumbangprov.go.id

Scan Me



Ndry

Beyond Use Date

**AYO KENALI
SEBELUM
MENGUNAKAN
OBAT**



APA ITU BUD?

Beyond use date (BUD) adalah batas waktu penggunaan produk obat setelah diracik/disiapkan atau setelah kemasan primernya (botol, ampul, vial, blister, dll) dibuka/dirusak

SAMAKAH BUD DENGAN ED ?

Tanggal kadaluwarsa (ED) menggambarkan batas waktu penggunaan produk obat setelah diproduksi oleh pabrik farmasi, sebelum kemasannya dibuka

APA PENTINGNYA MENGETAHUI BUD DAN ED?



BUD dan ED penting untuk diketahui karena keduanya sering dianggap sama, padahal stabilitas obat sebelum dan sesudah kemasan obat dibuka/dirusak berbeda

OBAT YANG SUDAH TIDAK STABIL akan berkurang mutu dan efektifitasnya

BUD NON RACIKAN

SIRUP

Sirup kering 7-14 hari
Sirup non rekonstitusi 3 bulan sejak kemasan pertama dibuka



OBAT TETES

28 Hari sejak kemasan dibuka

OBAT TETES MINIDOSE

3 hari sejak dibuka



BUD RACIKAN

(Emulsi, gel, krim, larutan, spray, suspensi)



Dengan bahan pengawet
BUD=35 hari

Tanpa bahan pengawet
BUD= 14 hari

TABLET/KAPSUL

Dalam kemasan asli = ED
Jika dikemas ulang maks 6 bulan sejak dikemas ulang

CREAM/SALEP

Pada kemasan tube atau pot 3 bulan sejak kemasan dibuka



INSULIN

Jika belum dibuka ikuti ED
simpan di suhu 2-8 °C
Jika sudah dibuka BUD 28 hari simpan pada suhu ruang



Supositoria, salep

Jika tidak mengandung air
BUD= 90 hari



Kapsul, tablet, granul, serbuk



BUD=6 bulan